

# Leistung

|   | Explorer                   |  | Explorer Premium           |  |
|---|----------------------------|--|----------------------------|--|
|   | Extended Range Heckantrieb | Extended Range Allradantrieb                         | Extended Range Heckantrieb | Extended Range Allradantrieb                         |
| <b>Verbrauch/Emissionen nach WLTP</b>   |                            |  |                            |  |
| CO2 Emissionen (kombiniert) g/km  | 0                          | 0  | 0                          | 0  |
| Stromverbrauch (kombiniert) kWh/100km   | 15,1 - 13,9                | 17,0 - 15,7  | 15,1 - 14,7                | 17,0 - 16,6  |
| <b>5-Türer</b>  |                            |  |                            |  |
| Systemleistung KW/PS  | 210 kW / 286 PS            | 250 kW / 340 PS                                      | 210 kW / 286 PS            | 250 kW / 340 PS                                      |
| Nettoleistung Maximalleistungswert in kW  | 210 kW                     | 250 kW   | 210 kW                     | 250 kW   |
| Dauerleistungswert (Höchste 30-Minuten-Leistung) in kW □                            | 89 kW                      | Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW | 89 kW                      | Vorderachse 20 kW / Hinterachse 89 kW - komb. 119 kW |
| Batteriekapazität/-leistung in kWh nutzbar  | 77                         | 79   | 77                         | 79   |
| Drehmoment Nm   | 545                        | Vorderachse 134 / Hinterachse 545                    | 545                        | Vorderachse 134 / Hinterachse 545                    |
| Getriebeart   | 1-Gang-Automatik           | 1-Gang-Automatik                                     | 1-Gang-Automatik           | 1-Gang-Automatik                                     |
| Antriebsart   | Heckantrieb                | Allradantrieb  | Heckantrieb                | Allradantrieb  |
| Batterietyp   | Lithium-Ionen (NMC)        | Lithium-Ionen (NMC)                                  | Lithium-Ionen (NMC)        | Lithium-Ionen (NMC)                                  |
| <b>Performance</b>  |                            |  |                            |  |
| Max. Reichweite in km nach WLTP*  | 555 - 602                  | 516 - 566  | 555 - 572                  | 516 - 532  |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h   | 180                        | 180  | 180                        | 180  |
| Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden stationärer Start □                            | 6,4                        | 5,3  | 6,4                        | 5,3  |
| <b>Ladezeiten</b>   |                            |  |                            |  |
| Ladezeiten 10-80%: Wallbox mit Ladung bis zu 11kW AC, 3-phasig, 16A                 | 5h 21 min.                 | 5h 25 min.   | 5h 21min                   | 5h 25min   |
| Ladezeiten 10-80%: Schnellladefunktion bis zur maximalen Schnellladegeschwindigkeit | 28 min.                    | 26 min.  | 28 min.                    | 26 min.  |
| Maximale DC Ladeleistung  | 135 kW                     | 185 kW   | 135 kW                     | 185 kW   |
| Hinzugefügte Reichweite in 10 Minuten mit maximaler Schnellladegeschwindigkeit      | 172 km                     | 192 km   | 172 km                     | 189 km   |
| <b>Leergewichte und Zuladung [kg]</b>   |                            |  |                            |  |
| EG-Leergewicht**  | 2090                       | 2167   | 2102                       | 2179   |
| Zulässige Stützlast   | 75                         | 75   | 75                         | 75   |
| Zulässige Dachlast  | 75                         | 75   | 75                         | 75   |
| Zulässige Dachlast bei statischem Fahrzeug (z.B. für ein Dachzelt)                  | 300                        | 300  | 300                        | 300  |
| Zulässige Dachlast inkl. Panoramadach   | 75                         | 75   | 75                         | 75   |
| Zulässiges Gesamtgewicht  | 2675                       | 2740   | 2675                       | 2740   |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht 12%   | 3675                       | 3940   | 3675                       | 3940   |
| Zulässiges Gesamtzuggewicht 8%  | 3875                       | 4140   | 3875                       | 4140   |
| Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%)   | 1000                       | 1200   | 1000                       | 1200   |
| Zulässige Anhängelast (gebremst, 8%)  | 1200                       | 1400   | 1200                       | 1400   |
| Zulässige Anhängelast (ungebremst)  | 750                        | 750  | 750                        | 750  |
| Zulässige Zuladung  | 585                        | 573  | 573                        | 561  |

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.

Hinweis zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen:

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erdenwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

\* Die angegebene erzielbare Reichweite wurde nach den technischen Vorgaben Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) [Richtlinien VO (EG) 715/2007] ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Fahrzeugnutzung und Umgebungsbedingungen. Bei voll aufgeladener Batterie kann eine Reichweite bis zu den angegebenen Werten erreicht werden - je nach vorhandener Serien- und Batterie-Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z. B. Wetterbedingungen, Umgebungstemperatur, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter, Zustand und Temperatur der Lithium-Ionen-Batterie) variieren

\*\*Das EG-Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75 kg, sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten.



# Abmessungen

|   | Extended Range<br>Heckantrieb |                     | Extended Range<br>Allradantrieb |                     |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|   | Explorer                      | Explorer<br>Premium | Explorer                        | Explorer<br>Premium |
| <b>Außenmaße [mm]</b>                                     |                               |                     |                                 |                     |
| Länge ohne Anhängervorrichtung                            | 4468                          | 4468                | 4468                            | 4468                |
| Länge mit Anhängervorrichtung                             | 4568                          | 4568                | 4568                            | 4568                |
| Breite mit Außenspiegeln                                  | 2063                          | 2063                | 2063                            | 2063                |
| Breite mit angeklappten Außenspiegeln                     | 1946                          | 1946                | 1946                            | 1946                |
| Breite ohne Außenspiegel                                  | 1871                          | 1871                | 1871                            | 1871                |
| Höhe bis Dachkante  | 1630                          | 1630                | 1639                            | 1639                |
| Radstand  | 2767                          | 2767                | 2767                            | 2767                |
| Ladebreite zwischen den Radkästen                         | 1008                          | 1008                | 1008                            | 1008                |
| Überhang vorn (inkl. Kennzeichenhalterung)                | 851                           | 851                 | 851                             | 851                 |
| Überhang hinten (inkl. Kennzeichenhalterung)              | 850                           | 850                 | 850                             | 850                 |
| Spurbreite vorn   | 1588                          | 1588                | 1587                            | 1587                |
| Spurbreite hinten   | 1578                          | 1578                | 1572                            | 1572                |
| Bodenfreiheit beladen                                     | 141                           | 141                 | 148                             | 148                 |
| <b>Innenmaße [mm]</b>                                     |                               |                     |                                 |                     |
| 1.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)                  | 1008                          | 1008                | 1008                            | 1008                |
| 1.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)                   | 1039                          | 1039                | 1039                            | 1039                |
| 1.Sitzreihe Fußraum                                       | 1135                          | 1135                | 1135                            | 1135                |
| 1.Sitzreihe Schulterraum                                  | 1460                          | 1460                | 1460                            | 1460                |
| 1. Sitzreihe Hüftraum                                     | 1389                          | 1389                | 1389                            | 1389                |
| 2.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)                  | 975                           | 975                 | 975                             | 975                 |
| 2.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)                   | 975                           | 975                 | 975                             | 975                 |
| 2.Sitzreihe Fußraum                                       | 916                           | 916                 | 916                             | 916                 |
| 2.Sitzreihe Schulterraum                                  | 1420                          | 1420                | 1420                            | 1420                |
| 2. Sitzreihe Hüftraum                                     | 1195                          | 1195                | 1195                            | 1195                |
| <b>Gepäckraumvolumen (l)</b>                              |                               |                     |                                 |                     |
| Dachhoch bis 2.Sitzreihe                                  | 536                           | 531                 | 536                             | 531                 |
| Dachhoch und bis Vordersitze                              | 1422                          | 1417                | 1422                            | 1417                |
| bis Rücksitzoberkante - ohne Laderaumboden                | 450                           | 445                 | 450                             | 445                 |
| bis Rücksitzoberkante - Laderaumboden in unterer Position | 440                           | 440                 | 440                             | 440                 |
| bis Rücksitzoberkante - Laderaumboden in oberer Position  | 427                           | 427                 | 427                             | 427                 |
| <b>Gepäckraummaße [mm]**</b>                              |                               |                     |                                 |                     |
| Höhe Gepäckraumöffnung                                    | 664                           | 664                 | 664                             | 664                 |
| Breite Gepäckraumöffnung                                  | 1058                          | 1058                | 1058                            | 1058                |
| Ladehöhe max.   | 677                           | 677                 | 677                             | 677                 |
| Ladebreite zwischen den Radkästen                         | 1008                          | 1008                | 1008                            | 1008                |
| Ladelänge am Boden bis 2.Sitzreihe                        | 804                           | 804                 | 804                             | 804                 |
| Ladekantenhöhe unbeladen                                  | 772                           | 772                 | 782                             | 782                 |
| Ladebreite maximal  | 1312                          | 1312                | 1312                            | 1312                |
| Ladelänge am Boden bis 1.Sitzreihe (2-Sitzer-Modus)       | 1611                          | 1611                | 1611                            | 1611                |

\*\*\*Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.

# Geländetauglichkeit

|  | Extended Range Heckantrieb |                  | Extended Range Allradantrieb |                  |
|--|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|  | Explorer                   | Explorer Premium | Explorer                     | Explorer Premium |
| <b>Bodenfreiheit unbeladen (mm)</b>              | 193                        | 193              | 202                          | 202              |
| <b>Böschungswinkel vorn</b>                      | 17,47°                     | 17,47°           | 17,47°                       | 17,47°           |
| <b>Böschungswinkel hinten</b>                    | 24,8°                      | 24,8°            | 24,8°                        | 24,8°            |
| <b>Rampenwinkel</b>                              | 16,5°                      | 16,5°            | 16,5°                        | 16,5°            |
| <b>Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm)</b> | 141                        | 141              | 148                          | 148              |
| <b>Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen)</b> | 9,7                        | 9,7              | 10,8                         | 10,8             |